Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 25.12.2020 № 389/2020-т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере горячего водоснабжения

Паспорт производственной программы

ООО «ЦУП ЖКХ» филиал «Ейские инженерные сети»
(наименование организации)
Мичурина ул., 10, г. Ейск, Краснодарский край, 353682
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2024
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования			
			2021	2022	2023	2024
1	Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения, в том числе:	тыс.м^3	351,08	351,08	351,08	351,08
1.1	объем приобретенной воды, в том числе по поставщикам:	тыс.м^3	351,08	351,08	351,08	351,08
2.1.1	ГУП КК «Кубаньводкомплекс»	тыс.м^3	343,80	343,80	343,80	343,80
2.1.2	ЗАО «Санаторий Ейск»	тыс.м^3	7,28	7,28	7,28	7,28
3	Отпуск горячей воды, всего, в том числе:	тыс.м^3	351,08	351,08	351,08	351,08
3.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.м^3	351,08	351,08	351,08	351,08
3.2	По абонентам	тыс.м^3	351,08	351,08	351,08	351,08
3.2.1	Собственным абонентам	тыс.м^3	351,08	351,08	351,08	351,08
3.2.2.1	- население	тыс.м^3	289,79	289,79	289,79	289,79
3.2.2.2	- бюджетные организации	тыс.м^3	29,73	29,73	29,73	29,73
3.2.2.3	- прочие потребители	тыс.м^3	31,56	31,56	31,56	31,56

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки

на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

ероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы			
	2021	2022	2023	2024
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0	0	0	0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0	0	0	0
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м^3 *	0,064	0,064	0,064	0,064
*расчет значения показателя осуществлен в соответствии с Порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр.				

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения (истекшие периоды регулирования)

В связи с тем, что производственная программа ООО «ЦУП ЖКХ» филиал «Ейские инженерные сети» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится.

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потреб-

ности определяются органами регулирования тарифов в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ООО «ЦУП ЖКХ» филиал «Ейские инженерные сети» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности ООО «ЦУП ЖКХ» филиал «Ейские инженерные сети» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

Заместитель начальника отдела
производственных
и инвестиционных программ А.А. Кузько